



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 31/07/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 23 luglio 2014, n. 184

Presidio Ospedaliero “Mons. Dimiccoli”, con sede in Barletta al Viale Ippocrate n. 15. Autorizzazione all’esercizio di n. 10 posti letto di Ematologia, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e di accreditamento delle strutture sanitarie.

L'art. 8 della L.R. n. 8/2004, ai commi 1 e 2, ha stabilito che "tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune", allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente.

Il medesimo articolo, al successivo comma 3, stabilisce che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.1", tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, verifica - ai sensi del successivo comma 5 - l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005 n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

Con R.R. 28 dicembre 2012, n. 36 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione al Reg. reg. 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia", per il P.O. "Mons. Dimiccoli" con sede in Barletta, all'allegato Tabella A, è stata prevista la seguente dotazione di posti letto/discipline:

08 Cardiologia 16

09 Chirurgia generale 24

18 Ematologia 10

26 Medicina generale 24

29 Nefrologia 10

32 Neurologia 15

34 Oculistica 10

36 Ortopedia e traumatologia 24

37 Ostetricia e ginecologia 24

38 Otorinolaringoiatria 15

39 Pediatria 10

40 Psichiatria 15

49 Terapia intensiva 8

62 Neonatologia 6

64 Oncologia 15

68 Pneumologia 15

TOTALE 241

Con nota protocollo n. 49199 del 26 luglio 2013, ad oggetto "Attivazione di N° 10 (dieci) Posti Letto U.O. di Ematologia in regime di ricovero ordinario presso il Presidio Ospedaliero di Barletta e, contestualmente, disattivazione dell'U.O. di Ematologia in regime di ricovero ordinario presso lo Stabilimento Ospedaliero di Trani - Adempimenti - COMUNICAZIONE.", il Direttore Generale della ASL BT ha chiesto "di voler mettere in atto i seguenti adempimenti:

- disattivare sul Sistema Edotto presso lo S.O. di Trani, il cod. reparto U.O. di Ematologia;
- attivare sul Sistema Edotto presso il P.O. di Barletta, il cod. reparto U.O. di Ematologia con una dotazione complessiva di N° 10 (dieci) Posti Letto in regime di ricovero ordinario".

Con nota prot. AOO_081/3052/APS1 del 09/08/2013, questo Servizio in riscontro alla predetta richiesta ha osservato "che la suddetta richiesta di attivazione sul Sistema Edotto del cod. reparto U.O. di Ematologia, presso il P.O. di Barletta, non potrà essere allo stato evasa, in attesa:

- dell'invio, da parte di codesta Direzione Generale, della autorizzazione del Competente Comune di Barletta alla realizzazione per trasferimento della U.O. di Ematologia da Trani a Barletta e per ampliamento per attivazioni di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate nel P.O. di Barletta (art. 5, co. 1, lettera a, punto 3.1.2 della L.R. 8/2004 e s.m.i.);
- della contestuale richiesta a questo Servizio della autorizzazione all'esercizio e di accreditamento della U.O. di Ematologia;
- dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti minimi ed ulteriori, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., che saranno all'uopo demandate a due diversi Dipartimenti di Prevenzione".

Con nota prot. n. 61500/2/9 del 04/10/2013 il Direttore Generale della ASL BT ha trasmesso a questo Servizio la seguente documentazione:

- l' "Autorizzazione Sanitaria alla Realizzazione N. 1 del 12/09/2013", con la quale il Sindaco del Comune di Barletta (BT), ha autorizzato "la ASL BT alla REALIZZAZIONE per trasformazione e trasferimento di n. 10 posti letto della Unità Operativa di EMATOLOGIA dall'Ospedale "S. Nicola Pellegrino" di Trani ubicato in viale Padre Pio n. 1, all'Ospedale "L. Dimiccoli" di Barletta ubicato in viale Ippocrate n. 15".
- "la domanda di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di attività sanitaria per n. 10 posti letto a ciclo continuativo presso la U.O. di Ematologia del P.O. "Mons. Dimiccoli" di Barletta".

Con nota prot. n. 75627 dell'11/12/2013, il Direttore Generale della ASL BT, ad integrazione della documentazione già inviata con la nota prot. n. 61500/2/9 del 04/10/2013, ha trasmesso a questo Servizio:

- la relazione del Direttore dell'Unità Operativa di Ematologia;

- il "Piano di adeguamento - U.O. di Ematologia al piano settimo del P.O. "L. Dimiccoli" di Barletta - rispondenza ai requisiti strutturali generali p.to A.02 del R.R. 13 gennaio 2005 n. 3 e s.m.i.: confronto rispetto alla situazione di fatto".

Con successiva nota n. 77507/2/9 del 20/12/2013, il Direttore Generale della ASL BT, ad integrazione della precedente prot. n. 61500/2/9 del 04/10/2013, ha dichiarato quanto segue:

- "la predetta U.O. è in possesso dei requisiti minimi specifici, in conformità a quanto richiesto ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., nonché dal R.R: n. 3 del 13 gennaio 2005, così come modificato ed integrato dal R.R. n. 3 del 08/02/2010;
- come già comunicato in precedenza, è stato predisposto un piano aziendale di adeguamento strutturale ai requisiti minimi generali in conformità a quanto richiesto ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., nonché dal R.R. n. 3 del 13 gennaio 2005, così come modificato ed integrato dal R.R. n. 3 del 08/02/2010 (vd. precedente nota prot. 75627 del 11.12.13)".

Con nota prot. AOO_081/83/APS1 del 10 gennaio 2014 questo Servizio, in riscontro alle predette note della Direzione Generale della ASL BT, ha invitato:

- "il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero "Mons. Dimiccoli" di Barletta, al fine di verificare il rispetto dei requisiti specifici di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005 n. 3 e s.m.i., nonché di quelli generali di cui allo stesso R.R. sezione A, previsti per l'autorizzazione all'esercizio di 10 posti letto di ematologia;
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ad effettuare, ai sensi degli artt. 24 comma 3 e 29 comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., idoneo sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero "Mons. Dimiccoli" di Barletta, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori specifici di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005 n. 3 e s.m.i., nonché di quelli generali di cui allo stesso R.R. sezione A, previsti per l'accreditamento istituzionale dei 10 posti letto di ematologia".

Inoltre, con la stessa nota questo Servizio ha precisato "che i predetti Dipartimenti dovranno procedere alla verifica dei requisiti generali di cui allo stesso R.R. n. 3/2005, sezione A, fatta eccezione della protezione antisismica e della protezione antincendio (sezione A.02) per le quali il piano di adeguamento aziendale (...) ha previsto specifici tempi di realizzazione".

Con nota prot. 34697 del 16/06/2014 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT ha trasmesso a questo Servizio e al Direttore Generale della ASL BT la "Relazione di Servizio del 03 giugno 2014", nella quale viene esplicitato quanto segue:

- "L'unità di manipolazione antiblastica risulta essere in una stanza utilizzata in comune con l'U.O. di Oncologia;
- Nel laboratorio di analisi il termografo del frigorifero non è funzionante
- Lo spogliatoio non è adeguato al personale e non è distinto per sesso
- Cartellonistica incompleta
- Nella medicheria è assente, alle finestre, un sistema di protezione contro gli insetti;
- Non è presente un locale per il materiale sporco dotato di vuotatoio e lavapadelle così come previsto nei requisiti strutturali della Sezione C del R.R. 05/2005
- Non è presente un bagno assistito così come previsto nei requisiti strutturali della Sezione C del R.R. 05/2005
- Nelle stanze n. 3-4-5 sono presenti gli accessi diretti di ascensori al momento dell'ispezione fuori uso
- Non è presente il cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale così come previsto nei requisiti tecnologici di cui al R.R. 03/2005

Documentazione carente

- Non è redatto il documento di organizzazione aziendale, per la parte che riguarda l'autorizzazione all'esercizio, così come previsto nella sezione 'A' del R.R. 05/2005;
- Il C.P.I. è scaduto ed è in corso di rinnovo. Agli atti è presente il documento con il quale i Vigili del fuoco hanno approvato il progetto per il rinnovo”.

Con nota prot. n. 38984/2/9 del 02/07/2014 trasmessa al Direttore del SISP ASL BT e per conoscenza a questo Servizio, il Direttore Generale della ASL BT, in riscontro alla nota del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT prot. 34697 del 16/06/2014, ha comunicato quanto segue:

1. “l'unità di manipolazione di farmaci antiblastici viene utilizzata in fasce orarie differenti del turno antimeridiano delle UU.OO. di Ematologia e di Oncologia collocate entrambe al piano 7° del P.O. di Barletta (...);
2. il termografo non funzionante del frigorifero del laboratorio di analisi dell'U.O. di Ematologia è in attesa di sostituzione da parte della Ditta fornitrice;
3. al piano 7° è stata individuata una nuova stanza dotata di servizi igienici (prima stanza del corridoio dell'U.O. di ematologia) che a breve verrà adibita a spogliatoio per il personale del comparto di sesso femminile. Gli operatori del comparto di sesso maschile continueranno ad usare lo spogliatoio all'interno dell'U.O., anch'esso dotato di servizi igienici;
4. è stata ordinata la cartellonistica a completamento di quella già esistente, pertanto, sarà disponibile entro 1 mese;
5. sono state ordinate le zanzariere per le finestre della medicheria, pertanto, saranno disponibili entro 1 mese;
6. è stata individuata una stanza che, previ lavori di ristrutturazione da completare entro 60 giorni, potrà essere adibita a deposito dello sporco. Sono state avviate, inoltre, le procedure di gara per la fornitura in service full risk di un'apparecchiatura per la macerazione e del relativo materiale di consumo monouso, in sostituzione del lavapadelle. Si presume che detta apparecchiatura potrà essere disponibile entro 120 giorni;
7. nei requisiti strutturali della sezione C del R.R. 05/2005 è previsto il bagno assistito, tuttavia, non viene esplicitata una definizione dello stesso all'interno di detta norma (...) si sta procedendo ad attrezzare il bagno per disabili di una sedia-doccia. Detti lavori saranno ultimati entro 60 giorni;
8. nell'antistanza delle degenze n. 3-4-5 è presente lo sbarco del vano ascensori di n. 3 ascensori attualmente fuori uso. Al ripristino delle funzionalità di detti ascensori si chiederà alla ditta manuttrice di inibire lo sbarco al piano 7°;
9. a seguito di gara per l'acquisto di 2 cardiomonitor e 2 carrelli per l'urgenza si è proceduto all'ordine di acquisto, per cui presumibilmente entro 2 mesi le attrezzature verranno consegnate. Si precisa, tuttavia, che all'interno della struttura sono presenti l'U.O. di Cardiologia e quella di Rianimazione per cui, in caso di necessità, vengono chiamati in consulenza gli specialisti presenti h 24 con le apparecchiature;
10. questa Azienda, in ragione della corposità e della complessità della documentazione richiesta nonché del necessario aggiornamento di quella esistente, in particolare dei subrequisiti non attinenti alla specifica U.O. oggetto di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, sta procedendo all'elaborazione del documento di organizzazione aziendale, così come previsto nella sez. A del R.R. n. 05/2005 nei tempi necessari;
11. il C.P.I. del P.O. di Barletta è scaduto, ma è in corso di rinnovo ed i Vigili del fuoco hanno già approvato il progetto di rinnovo”.

Con nota prot. n. 41666/14 del 16/07/2014 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL BT, “Facendo seguito all'incarico ricevuto dalla Regione Puglia con nota prot. 83/APS1 del 10 gennaio 2014, alla relazione di servizio trasmessa con nota protocollo n. 34697/14 del 16.06.2014, che qui si intende interamente richiamata, nonché con espresso riferimento alle disposizioni impartite dall'Assessorato alla Salute nel corso della riunione del 3 ottobre 2013, viste le precisazioni, della Direzione Generale della

ASL BAT, trasmesse con nota prot. 38984/14 del 02.07.2014 si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio per 10 P.L. l'U.O. EMATOLOGIA P.O. BARLETTA ASL BAT. Si precisa che le carenze riscontrate nel sopralluogo del 03.06.2014, non inficerebbero lo svolgimento dell'attività".

Con successiva nota prot. n. 41962/14 del 16/07/2014 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL BT, ad integrazione di quanto espresso con la nota prot. n. 41666/14 del 16/07/2014, ha precisato che "devono ritenersi superate le carenze come di seguito elencate e riportate nel verbale del 03.06.2014 (nota prot. 34697/14):

1. L'unità di manipolazione di farmaci antitumorali può essere utilizzata in fasce orarie differenti UU.OO. di Ematologia e di Oncologia;
2. E' stato individuato un locale al piano 7° da adibire a spogliatoio personale donne;
3. Può ritenersi idonea la soluzione proposta e riferita al bagno assistito.

Per cui, nel richiamare la nota prot. 41666/14 del 16.07.2014, si ribadisce il GIUDIZIO POSITIVO, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della U.O. di EMATOLOGIA - P.O. Barletta, relativo al possesso dei requisiti minimi strutturali-tecnologici-organizzativi, verificati secondo le precise disposizioni impartite da codesto Assessorato nella riunione del 03.10.2013".

Per quanto innanzi esposto, si propone:

- di rilasciare ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., alla Azienda Sanitaria Locale BT, con sede legale in Andria alla Via Fornaci n. 201, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'esercizio per n. 10 posti letto di Ematologia presso il Presidio Ospedaliero "Mons. Dimiccoli" ubicato in Barletta al Viale Ippocrate n.15, con la prescrizione che le carenze rilevate dal Dipartimento di Prevenzione della medesima ASL, ulteriori rispetto a quelle, ritenute superate, di cui alla nota prot n. 41962/14 del 16/07/2014, siano rimosse entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare l'esatto adempimento della suddetta prescrizione allo scadere del suddetto termine di giorni 90 (novanta), comunicandone l'esito;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di volta in volta incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti per l'esercizio con periodicità quinquennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere

sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastrò

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE
SANITARIA
DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente
dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di rilasciare ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., alla Azienda Sanitaria Locale BT, con sede legale in Andria alla Via Fornaci n. 201, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'esercizio per n. 10 posti letto di Ematologia presso il Presidio Ospedaliero "Mons. Dimiccoli" ubicato in Barletta al Viale Ippocrate n.15, con la prescrizione che le carenze rilevate dal Dipartimento di Prevenzione della medesima ASL, ulteriori rispetto a quelle, ritenute superate, di cui alla nota prot n. 41962/14 del 16/07/2014, siano rimosse entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare l'esatto adempimento della suddetta prescrizione allo scadere del suddetto termine di giorni 90 (novanta), comunicandone l'esito;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di volta in volta incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti per l'esercizio con periodicità quinquennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Direttore Generale della ASL BT, con sede in Andria alla Via Fornaci n. 201;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Barletta;
 - al Servizio P.A.O.S., Ufficio 3, Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

