



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 16 ottobre 2014, n. 311

D.Lgs 152/06 e s.m.i. e L.R. 18/12 e DGR 1748/2013. Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale - Potenziamento dell'impianto di depurazione di Galatone (LE) - Proponente Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti, 36 - Bari.

L'anno 2014 addì 16 del mese di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg. per la VIA (ex R.R. 10/2011, art. 1, comma 6, e art. 1, comma 4) ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

Con nota prot. 98235 del 19/09/2013 acquisita al prot. AOO_089_9259 del 02/10/13, AQP SpA ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di "Potenziamento dell' impianto di depurazione di Galatone (LE)", trasmettendo elaborati il progetto definitivo dell'intervento, una relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, una relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, quadro autorizzativo inerente il progetto.

Con nota prot. AOO_089_9706 del 16/10/2013, l'Ufficio, espletata la verifica di completezza formale della documentazione inviata, comunicava il formale avvio del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul portale web della Regione Puglia e richiedeva ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale l'espressione del parere entro il termine di 45 giorni: Provincia di Lecce, Comune di Galatone, Consorzio di Bonifica Ugento e li Foggia, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Soprintendenza per i beni archeologici, Autorità di Bacino, Autorità idrica Pugliese, ARPA Puglia, ASL LE, Servizi regionali Urbanistica, Assetto del Territorio, Tutela delle Acque, Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Rischio industriale;

Con nota prot. AOO_169_4918 del 19/11/2013 acquisita agli atti della seduta del Comitato VIA regionale del 19 novembre 2013, l'Ufficio Inquinamento e grandi impianti del Servizio Rischio Industriale ha comunicato che, in ragione dell'imminente recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE con conseguente espressa esclusione dal campo di applicazione AIA degli impianti di depurazione di acque reflue urbane dotate di sezione impiantistica di trattamento rifiuti liquidi l'Ufficio ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale e che restano salvi gli altri pareri/atti di competenza provinciale necessari all'esercizio degli impianti con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico.

Con nota prot. 125224 del 27/11/13 acquisita al prot. AOO_089_11424 del 02/12/2013 AQP trasmetteva il parere con indicazioni espresso dal Ministero dell'ambiente prot. 56407 del 26/11/2013 con cui

esprime parere sulla scelta dello schema di processo e sulle soluzioni tecnologiche adottate, da cui consegue la conformità alla Direttiva 91/271/CE e del DLgs 152/06.

Con nota prot 16718 del 20/12/13 acquisita al prot. AOO_089_076 del 03/01/14 l'Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato che ad oggi l'impianto non ricade in aree perimetrale dal PAI, indicando che a conclusione delle procedure di condivisione e approvazione delle nuove perimetrazioni PAI saranno vigenti le prescrizioni di cui agli artt 6 e 10 delle NTA del PAI

Con nota prot. n. 596 del 7/1/14 acquisita al prot. AOO_089_604 del 20/1/14, la Provincia di Lecce - Servizio Ambiente ha espresso parere favorevole all'intervento con prescrizioni.

Con nota prot AOO_075_170 del 17/1/14 acquisita al prot. AOO_089_575 del 20/01/14 il Servizio Risorse idriche Ufficio Attuazione e Gestione esprimeva parere di compatibilità al PTA.

Con nota prot. 13897 del 10/2/14 acquisito al prot AOO_089_1526 del 12/2/14 AQP ha trasmesso "integrazione documentale spontanea alla relazione di identificazione degli impatti ambientali attesi nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA."

Con nota prot. 7777 del 10/02/2014, acquisita agli atti della seduta del Comitato Regionale del 25/2/2014 a al prot. AOO_089_1517 del 12/2/14, ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere.

Con nota prot. 9020 del 17/02/2014, acquisita agli atti della seduta del Comitato Regionale del 15/4/2014 a al prot. AOO_089_1941 del 21/2/14, ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere.

Il Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 25/2/2014 acquisito al prot AOO_089_2036 del 25/2/14 ha richiesto integrazioni al proponente al fine di esprimere il proprio parere.

Con nota prot. AOO_089_2115 del 28/2/14 14 l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS ha provveduto a trasmettere al proponente il parere espresso dal comitato Via regionale nella seduta del 25/2/14 con cui chiede integrazioni.

Con nota prot. 22775 del 3/3/14 acquisita al prot AOO_089_2259 del 5/2/14 AQP ha trasmesso le integrazioni richieste dal comitato via regionale nella seduta del 25/2/14

Con nota prot. 30126 del 21/3/14 acquisito al prot AOO_089_3117 del 26/3/14 AQP ha trasmesso "2° integrazione documentale spontanea alla relazione di identificazione degli impatti ambientali attesi nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA."

Il Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 15/4/2014 (prot. AOO_089_3846 del 16/4/2014) ha proposto l'esclusione dell'intervento dalla procedura di valutazione di impatto ambientale alle prescrizioni riportate nel predetto parere

Con nota prot AOO_089_4165 del 29/04/14 integrata dalla nota prot. AOO_089_4395 del 07/05/14, l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS ha provveduto a trasmettere agli Enti coinvolti nel procedimento il parere reso dal comitato regionale VIA nella seduta del 15/04/2014 e contestualmente ha indetto Conferenza di Servizi per il giorno 12/5/14 per la definizione degli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento e l'espressione del parere nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dell'intervento

Con nota prot. 40428 del 17/4/14 AQP acquisita al prot AOO_089_1278 del 30/4/14 ha trasmesso le proprie controdeduzione al parere reso dal Comitato VIA regionale nella seduta del 15/4/14

Con nota prot. 7048 del 9/5/14 la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha trasmesso il proprio parere favorevole al progetto con prescrizione.

Con nota prot. 10737 del 13/5/13 acquisita al prot. AOO_089_5092 del 29/5/14, il Comune di Galatone - Servizio Ambiente, ha trasmesso attestazione che il Comune di Galatone è servito da reti di fognatura di tipo separato.

Con nota prot AOO_089_4815 del 20/05/14 l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS ha provveduto a trasmettere agli Enti coinvolti nel procedimento il verbale della Conferenza di Servizi del 12/5/14.

Con nota port. AOO_089_9110 del 14/10/14 l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS ha richiesto ad AQP di acquisire il parere igienico sanitario dalla competente ASL al fine di consentire alla

stessa l'espressione delle proprie determinazioni in merito all'intervento proposto.

Con mail trasmessa il 13/10/2014 acquisita al prot. AOO_089_9199 del 15/10/14 AQP ha inoltrato la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Galatone n. 38 del 24/2/14 avente ad oggetto "Codice AQP P9061 - Progettazione definitiva per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Galatone. Presa d'atto e approvazione del progetto" in cui, oltre ad essere riportati gli estremi e l'attestazione relativa le forme di cui all'art 20 Dlgs 152/06, è riportata l'attestazione di conformità urbanistica delle opere previste nel progetto rilasciata dal Servizio Urbanistica del Comune di cui alla nota prot. n. 3914 del 20/2/14, in atti all'UTC comunale.

VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda

VISTA la Legge Regionale 11/2001 e smi

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011

VISTA la Legge Regionale 18/2012

VISTA la DGR 1748 del 18 settembre 2013 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a disciplinare le modalità procedurali volte alla realizzazione delle opere di cui alla Delibera CIPE 62/2011 e 87/2012.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che il proponente, all'atto della presentazione dell'istanza, ha attestato di dover conseguire le seguenti autorizzazioni

- Parere di Amministrazione Comunale in ordine al PRG
- Provvedimento conseguente la verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento

PRESO ATTO che il Comune di Galatone con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Galatone n. 38 del 24/2/14 avente ad oggetto "Codice AQP P9061 - Progettazione definitiva per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Galatone. Presa d'atto e approvazione del progetto" riporta l'attestazione di conformità urbanistica delle opere previste nel progetto rilasciata dal Servizio Urbanistica del Comune di cui alla nota prot. n. 3914 del 20/2/14, in atti all'UTC comunale.

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede Conferenza di Servizi e dei relativi esiti

RITENUTO, alla luce dei pareri acquisiti, al fine di assicurare la massima tutela possibile delle matrici ambientali dell'area, si prescrive ad AQP:

1) in relazione alla criticità segnalata dal Comune di Galatone, ovvero " Con riferimento alle pregresse segnalazioni da parte di AQP ed ARPA circa il superamento dei valori limite di accettabilità dei parametri previsti dalla tab. 4 allegato 5 D.Lgs 152/99 accertati su campioni d'acqua di scarico prelevati presso il depuratore di Galatone, si deve ipotizzare, verosimilmente, che le due reti anzidette abbiano dei punti di criticità e/o interferenza che generano tale inconveniente", attivi tutte le procedure che attestino l'esclusione delle citate interferenze. Diversamente dovranno essere ottemperate da subito le prescrizioni riportate nel parere del comitato Via regionale riguardante le Acque reflue influenti l'impianto in periodi di "pioqqia" - opere di scarico, trattamento, monitoraqqio nei tempi e modi successivamente riportati.

2) in relazione al parere reso dall'Autorità di Bacino della Puglia, ovvero alla futura vigenza delle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I., preveda, nei tempi e modi stabiliti dell'Autorità di Bacino della Puglia, intereventi di mitigazione del paventato rischio in conformità a quanto prescritto nei citati articoli.

LETTE le osservazioni rese:

- da AQP con nota prot 41802 del 23 aprile 2014;
- dal Servizio Risorse idriche trasmesse con nota prot AOO_075_2482 del 29 maggio 2014;
- da AQP con nota prot 71755 del 16 luglio 2014;
- la nota di AIP prot. 2708 del 23/7/2014;
- le considerazioni del comitato VIA regionale in merito agli interventi di potenziamento dei depuratori proposti da AQP. prot AOO_089_7200 del 31/07/2014;

PRECISATO,

- con riferimento alle prescrizioni formulate nel parere reso dal Comitato e dagli altri soggetti con competenze ambientali intervenuti nel procedimento, che, lette le controdeduzioni formulate dal proponente e in considerazione dei contenuti espressi nella nota richiamata al punto precedente, le prescrizioni formulate dal Comitato devono ritenersi confermate;
- con riferimento alla prescrizione relativa "Acque reflue influenti l'impianto in periodi di "pioggia" - opere di scarico, trattamento, monitoraggio", la stessa sia ottemperata alla luce e quindi agli esiti delle attività di monitoraggio, che dovrà essere immediatamente attivata, come riportato al paragrafo "considerazioni conclusive - integrazione del testo della prescrizione" riportata nota. prot AOO_089_7200 del 31/07/2014 del comitato VIA regionale;

RICHIAMATE le precisazioni espresse dall' Ufficio VIA/VAS con nota prot AOO_089_7915 del 11/09/2014

PRECISATO altresì che il presente provvedimento reso ai sensi della Legge Regionale 11/01 e smi è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per l'intervento proposto e che il parere relativo alla verifica di assoggettabilità è da ritenersi espresso per il livello di progettazione prescritto dalla normativa e pertanto non sostituisce tutti gli altri pareri, autorizzazioni e/o nulla osta richiesti dalle vigenti normative, ai fini della legittima realizzazione del progetto di cui trattasi.

PRECISATO infine che a conclusione delle procedure di condivisione e approvazione delle nuove perimetrazioni PAI, così come riportato nella nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot 16718 del 20/12/13 acquisita al prot. AOO_089_076 del 03/01/14 diventino efficaci le prescrizioni di cui agli artt 6 e

10 delle NTA del PAI, nei modi e tempi stabiliti dalla stessa Autorità di Bacino.

CONSIDERATO che, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, la proposta progettuale consistente nel potenziamento dell'esistente depuratore a servizio dell'agglomerato di Galatone, non determina impatti significativi e negativi sull'ambiente, fermo restando il rispetto delle prescrizioni espresse nel corso del procedimento;

RITENUTO, per tutto quanto sopra considerato, di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale VIA il progetto di che trattasi

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

- di obbligare il proponente a realizzare l'intervento in conformità agli elaborati progettuali e alla documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti

- di esprimere in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 15 aprile 2014, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e sulla scorta delle determinazioni della Conferenza di Servizi, l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'intervento "Potenziamento dell' impianto di depurazione a servizio di Galatone (LE)" per tutte le motivazioni ivi espresse e a condizione che si rispettino le prescrizioni ivi indicate intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate

- di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni di cui sopra e riportate in narrativa. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni,

autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;

- che sia data espressamente e puntualmente evidenza del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti, nonché in sede di Conferenza di Servizi del 12 maggio 2014 e dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 15 aprile 2014 come nelle previsioni di cui agli artt. 54 e 55 del DPR 207/2010, nella verifica di compatibilità (art. 52 c. 1 lett. d) del DPR 207/2010

- di obbligare il proponente a conformarsi alle prescrizioni formulate nei pareri espressi dagli enti ed acquisiti al procedimento, che qui si intendono puntualmente richiamati;

- di obbligare il proponente ad acquisire, lì dove necessaria, autorizzazione idraulica ai sensi del RD 253/1904 prima dell'avvio dei lavori;

- di obbligare il proponente ad acquisire parere igienico sanitario dalla ASL Lecce prima dell'avvio dei lavori;

- di stabilire che il Comune di Galatone, all'atto della approvazione del progetto dia atto dell'avvenuta conformazione del progetto alle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento nonché attesti la conformità urbanistica dell'intervento;

- di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento,

- di precisare che il presente provvedimento:

- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non contemplati nell'ambito del procedimento ivi comprese quelle di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi ove necessarie

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale

- fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo

- fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura del Servizio Ecologia;

- di trasmettere il presente provvedimento

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- Provincia di Lecce, Comune di Galatone, Consorzio di Bonifica dell'Arneo, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, BR e TA, Soprintendenza per i beni archeologici, Autorità di Bacino, Autorità idrica Pugliese, ARPA Puglia, ASL LE, Servizi regionali Urbanistica, Assetto del Territorio, Risorse Idriche, Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Rischio industriale e Foreste;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

Il Dirigente del Servizio
Antonello Antonicelli