



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 24/12/2014

### ACQUEDOTTO PUGLIESE

Procedura di Verifica di assoggettabilità Ambientale.

“Realizzazione di recapito finale temporaneo e complementare allo scarico nel Canale Reale dell’impianto depurativo consortile di Carovigno a mezzo trincee disperdenti”

Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,

#### PREMESSO CHE:

- ha redatto il Progetto Definitivo relativo all’intervento di “Realizzazione di recapito finale temporaneo e complementare allo scarico nel Canale Reale dell’impianto depurativo consortile di Carovigno a mezzo trincee disperdenti”, sulla base di quanto stabilito nel verbale del Tavolo Tecnico del 27 ottobre 2014 tenutosi presso gli Uffici della Presidenza della Regione Puglia, promosso con la finalità di individuare le azioni utili a garantire la salvaguardia dell’Area marina protetta e del SIC di Torre Guaceto.
- gli interventi previsti consistono, essenzialmente, nella realizzazione di trincee disperdenti ubicate nelle sole aree contermini l’impianto, e di proprietà del Comune di Carovigno, al fine di individuare un recapito finale alternativo, in tempo secco, a quello del Canale Reale, da effettuare sul suolo e negli strati superficiale del sottosuolo e relativo agli attuali apporti dei reflui depurati pari a circa 50 l/s.
- l’opera in progetto è localizzata nel Comune di Carovigno, nell’area di rispetto dell’esistente impianto depurativo consortile già in esercizio;
- la tipologia di intervento è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresa tra i progetti di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., (modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all’allegato IV (co. 7 lett. v - impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a. e.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere ripercussioni negative sull’ambiente) nonché nella categoria della lettera B.2.az) modifica delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.2 ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am)) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell’elenco B.2 dell’allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.

#### VISTO

- l’art. 23 della L.R. 3 luglio 2012 n. 18 che attribuisce alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali;
- il verbale del Tavolo Tecnico del 27 novembre 2014, convocato dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, in cui si ritiene ammissibile l’intervento rispetto agli indirizzi di ammissibilità

del PPA ASSE II del PO FESR 2007/2013, e in cui si impegna AQP Spa ad attivare, nelle more delle determinazioni di competenza circa l'ammissione definitiva a finanziamento, tutte le procedure relative alle richieste di pareri e valutazioni ambientali;

## RENDE NOTO

- di aver presentato presso la Regione Puglia domanda di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/06 nonché dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.;

- che copia del progetto definitivo e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti amministrazioni:

1. Regione Puglia - Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio: Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS - Via delle Magnolie 6/8 - Zona Industriale - 70026 Modugno (Ba). Giorni ed orari di consultazione: il mercoledì e il venerdì dalle ore 10 alle 12,30;

2. Comune di Carovigno - Ufficio Lavori Pubblici - Carovigno (BR), Via G. Verdi. 1 - 72012 - Carovigno (BR). Giorni ed orari di consultazione: Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 12.00; Giovedì dalle 16.00 alle 18.00;

3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. - BARI. Giorni ed orari di consultazione: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.

per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare all'indirizzo sopra riportato della Regione Puglia entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Massimiliano Baldini

---